EPOPTES

Procédure d'Utilisation pour les enseignants NSI





ACADÉMIE DE MONTPELLIER Liberté Égalité Fratermité

Table des matières

EPOPTES	1
1.Lancement	3
2. Pour prendre la main d'un poste élève :	3
Partager votre écran à un utilisateur ou à tous	4
Les autres options proposées par Epoptes	5
À vous de jouer !	9

1.Lancement

Pour lancer Epoptes, il vous suffit de cliquer sur l'icône d'Epoptes sur le bureau.



Une fois lancé et les postes allumés, vous verrez vos postes (NSI-P1, NSI-P2,...) apparaître. Par défaut, j'ai créé un groupe NSI, où vous retrouverez tous les postes également.

Pour prendre la main d'un poste élève :

1. Double-Clic Gauche sur le poste dont vous souhaiter prendre la main, une fenêtre va s'ouvrir et voilà.

□ Si vous souhaitez la mettre en plein écran, il faut suffit d'aller sur l'écran distant et cliquer sur F8 (Menu Contextuel) puis Plein Écran.



Partager votre écran à un utilisateur ou à tous.

Pour partager à un utilisateur (Clic-Droit) : Diffusions -> Diffuser l'écran (en mode plein écran ou fenêtré) :



Pour partager à plusieurs ou à tous, sélectionner les PC (CTRL + puis les postes dont vous souhaitez) :



Les autres options proposées par Epoptes

•									Epoptes				- " ¹ ×
Fichler	Étiqu	ettes	Clients Alde		s. @								
Groups Clients NSI	détecti	is .											
				3I-P8 (Session Diffusions Executer Restrictions Add to group Retrier du group Retrier du group	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	I-P2 (eleve-ns)	NEI-P3 (eleve-rss)	NSI-P4 (pleve-nsi)	NSI-95 (eleva-ns)	NSI-P0 (sleve-ns)	NSI-P7 (eleve-nsi)	
+ -	· ↑	+											- •
2	۲		<u>0</u>	-								0 T A 0 B 13	févr. 13:57

Pour voir les autres options d'Epoptes, Clic-droit sur un poste.

Pour Arrêter, Redémarrer, Se déconnecter, Démarrer :

•						Epoptes				- ', ×
Fichler Etiqu	ettes (Clients Alde		Ð						
Groups Clients détecté NSI	is						-			
			Session	Démarrer	- Contraction of the second					
		NSI-P1 (eleve-nsi	Diffusions	Se déconnecter	SI-P3 (eleve-nsi)	NSI-P4 (eleve-nsi)	NSI-P5 (eleve-nsl)	NSI-P6 (eleve-nsi)	NSI-P7 (eleve-nsi)	
			Restrictions	Arrêter						
			Add to group Retirer du groupe	,						
		NSI-P8 (eleve-ns	Network Benchmark							
+ - ↑	¥								•	
2 👲	8	🙆 🧱 🔛							0 T A O B 13	févr. 13:58

Exécuter des commandes :

Cliquer sur « execute command » :

Étiquettes Clients Alde				Epoptes			-
toctés							
NSI-P1 (eleve-	Session > Diffusions >	leve-nsl)	NSI-P3 (eleve-nsi)	NSI-P4 (eleve-nsi)	NSI-P5 (eleve-nsi)	NSI-P6 (eleve-nsi)	NSI-P7 (eleve-nsi)
	Exécuter Restrictions	Execute command Envoyer le message					
	Add to group	Ouvrir un terminal	•				
NSI-P8 (eleve-	Network Benchmark						

Pour lancer thonny sur tous les postes par exemple :

•				Epoptes				- ,* ×
Fichler Étiquettes	Clients Alde							
5 🕹 😂 🖸	🗒 🖞 • 🍟 🐎 🤫							
Groups Clients détectés NSI								
	NSI-P1 (eleve-nsi)	NSI-P2 (eleve-nsi)	NSI-P3 (eleve-nsi)	NSI-P4 (eleve-nsi)	NSI-P5 (eleve-nsl)	NSI-Pő (eleve-nsi)	NSI-P7 (eleve-nsi)	
+ - + +	NCI-DB (devend)		URL, fichier ou con	Exécuter une commande immande à exécuter sur les clients sélé Annuaer 5	X etcontes :			
8 clients selected							•	0 0
æ 👲 📮	<u>0 🔤 🧱</u>						0 T A + B 13	févr. 14:06

Ouvrir une page internet :

•		Epoptes		- "* ×
Fichler Étiquettes Clients Aide	0			
Croups Clients detection Reli	P2 (since-rist)	N21-P4 (alwar-ns)	N31-P6 (slove-ns)	The second
Kit-Fil (down-da)	Ende URL, Rother ou comma Intps://google.fr	coller une commande C X inde à exécuter sur les clients sélectionnés : Annuler Esécuter		
+ − ↑ ↓ 8 clients selected				
2 🛛 🖬 🖬 🌉				0 T A + 13 févr. 14:08

Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran d'un utilisateur :

•					Epoptes				- ,' ×
Fichler Étiquettes	Clients Alde	5 Q B B	0						
iroups :Ilents détectés IST					•				
	-	Session Diffusions			-		and the second s		
	NS1-P1 (0)	Exécuter	P2 (eleve-nsi)	NSI-P3 (eleve-nsi)	NSI-P4 (eleve-nsi)	NSI-P5 (eleve-nsi)	NSI-P6 (eleve-nsi)	NSI-P7 (eleve-nst)	
	And Annual Property in the local division of	Restrictions	Verrouiller l'écran						
		Add to group	Déverrouiller l'écran						
		Retirer du groupe	Couper le son						
		Network Benchmark	Réactiver le son						
	NSI-P8 (el.	Information							
+ - ↑ ↓									
2 🗕 🖬								0 7 8 0 8	13 févr. 14:01



Pour tous les utilisateurs ou ceux sélectionnés :

Envoyer un message à un utilisateur ou des utilisateurs :

•		Epoptes	- * ×
Fichler Étiquette	es Clients Alde		
5421	😇 🛒 👻 🧊 💆		
Groups Clients détectés		Envoyer un Message X	
NSI	4	Titre du message:	*
	market and	Message de l'administrateur	
		Le teste du message :	A REAL PROPERTY AND A REAL
	NSI-P1 (eleve-nsi)	NSI-P4 (eleve-nsi) NSI-P5 (eleve-nsi) NSI-P6 (eleve-nsi)	isi) NSI-P7 (eleve-nsi)
	"Th==		
		Utiliser les balles Panoo	
	NSI-P8 (eleve-nsi)	Annuler Envoyer	
+ - + 4	4		
			• •
2 🗕 🗖			0 🕆 🌲 🐠 📋 13 févr. 14:07

